



Włynkówko, 6 czerwca 2026r.

M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL

ul. Błękitna 4

76-200 Włynkówko

NIP: 8391130684

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL projektu pn.: „Wdrożenie nowych usług polegających na regeneracji filtrów niwelujących emisję spalin” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, priorytetu 1. Wsparcie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, działanie 1.3 Dywersyfikacja działalności rybackiej zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: zakup wyposażenia do wdrożenia usług polegających na regeneracji filtrów niwelujących emisję spalin.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.szamiel.pl i przesłane do 2 dystrybutorów sprzętu wymienionego w opisie zamówienia.

1. Opis podmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie do czyszczenia filtrów DPF	- napięcie: 400.0 V - moc: 18.0 kW - funkcja suszenia - obsługiwane pojazdy: pojazdy osobowe; pojazdy dostawcze
Tester diagnostyczny	Tester diagnostyczny zestaw: przystawka do PC + wyświetlacz: - środowisko diagnostyczne: CAR - wbudowany multimetr - wbudowany oscyloskop - diagnoza bezprzewodowa
Oprogramowanie do testerów i diagnostyków	- rodzaj oprogramowania: ESI Evolution - przeznaczenie: do testera diagnostycznego - diagnostyka: A / CoRe / EBR / M / P / SD / SDA / SIS / TSB - okres ważności oprogramowania: 36 miesięcy
Urządzenie do pomiaru geometrii zawieszenia	- typ urządzenia: 3D - wersja: z windą elektryczną - stanowisko diagnostyczne: podnośnik i kanał - oprogramowanie: NextGen - zaciski: AC400 - komunikacja: bezprzewodowa - obsługiwane pojazdy: pojazdy osobowe
Podnośnik samochodowy (kolumnowy)	Podnośnik 4-kolumnowy: - udźwig: 5000.0 kg - obsługiwane pojazdy: dostawcze "M"; dostawcze "L"; osobowe "XL", osobowe "M"; osobowe "S"; dostawcze "S"; osobowe "L"; dostawcze "XL" - napęd: elektrohydrauliczny - mobilność: stacjonarny



	▪ napięcie: 400 V ▪ przeznaczenie: diagnostyczny ▪ minimalna wysokość podnoszenia: 225 mm ▪ maksymalna wysokość podnoszenia: 1850 mm ▪ szerokość przejazdu między kolumnami (bez wózka podnoszenia): 3000 mm ▪ szerokość przejazdu między kolumnami (z wózkiem podnoszenia): 3000 mm ▪ szerokość całkowita: 3460 mm ▪ czas podnoszenia: 55 sekund ▪ wysokość całkowita: 2343 mm ▪ wysokość kolumny: 2343 mm ▪ grubość betonu: 350 mm ▪ rodzaj-klasa betonu: C25/30 (B30) ▪ podnośnik pomocniczy: podprogowy ▪ długość platformy: 5200 mm ▪ szerokość platformy: 630 mm ▪ automatyczne zapadki: tak ▪ zagłębienia na obrotnice: tak ▪ obrotnice (w zestawie): tak ▪ płyty rozprężne: tak ▪ podnośnik nożycowy w platformach: tak ▪ klasa oleju: HLP 32 ▪ ilość oleju: 12l ▪ transport i montaż w cenie: tak
Podnośnik samochodowy (kolumnowy)	Podnośnik 2-kolumnowy: ▪ udźwig: 4200 kg ▪ obsługiwane pojazdy: dostawcze " M " ; osobowe " XL " ; osobowe " S " ; dostawcze " S " ; osobowe " L " ▪ napęd: elektrohydrauliczny ▪ mobilność: stacjonarny ▪ napięcie: 400 V ▪ przeznaczenie: obsługowy ▪ minimalna wysokość podnoszenia: 90 mm ▪ maksymalna wysokość podnoszenia: 1900 mm ▪ minimalna długość ramion: 740 mm / 890 mm ▪ maksymalna długość ramion: 1150 mm / 1390 mm ▪ długość ramion przód: 615 mm - 1150 mm ▪ długość ramion tył: 890 mm - 1390 mm ▪ szerokość przejazdu między kolumnami (bez wózka podnoszenia): 2830 mm ▪ szerokość przejazdu między kolumnami (z wózkiem podnoszenia): 2558 mm ▪ szerokość całkowita: 3420 mm ▪ czas podnoszenia: 35 sekund ▪ wysokość całkowita: 2825 mm ▪ wysokość kolumny: 2825 mm ▪ grubość betonu: 200 mm ▪ rodzaj-klasa betonu: C20/25 (B25) ▪ połączenie kolumn: dół ▪ automatyczne zapadki: tak ▪ klasa oleju: HLP 32 ▪ ilość oleju: 10l ▪ transport i montaż w cenie: tak
Urządzenie indukcyjne (podgrzewacz indukcyjny)	▪ napięcie: 230 V ▪ moc szczytowa: 3,7 kW ▪ moc ciągła: 3,7 kW ▪ długość: 440 mm ▪ szerokość: 325 mm ▪ wysokość: 320 mm



	- długość przewodu roboczego: 3m - sposób chłodzenia: ciecz chłodząca
Moduły meblowe	Kompletny zestaw mebli o całościowych wymiarach ok.: 2592 x 406 x 1890 mm, o przybliżonych parametrach: 1 x Szafa 762 x 458 x 1890mm (3 półki) 2 x Szafka wisząca 610 x 280 x 338mm (siłowniki gazowe) 1 x Półka 610 x 280 x 338mm 1 x Szafka dolna 610 x 406 x 758mm (4szuflady) 1 x Szafka dolna 610 x 406 x 758mm (2 drzwi) 1 x Błat roboczy 1830 x 406 x 25mm 6 x Moduł tablicy narzędziowej 610 x 324 x 24mm Drzwiczki i szuflady są zamykane na kluczyk, nóżki z regulacją wysokości, dowolny montaż.
Prostownik do akumulatorów	- napięcie ładowania: 12.0 V/ 24.0 V - prąd ładowania: 90.0 A - moc: 1600.0 W - napięcie zasilania: 230.0 V - stopień ochrony: IP20
Miernik do sprawdzania cząstek stałych po konserwacji wraz z wózkiem	Miernik: - zestaw: moduł pomiarowy, sonda poboru spalin, zasilacz sieciowy 230V - zakres pomiarowy: 5 000 – 5 000 000 #/cm³ - wielkość mierzonych cząstek: 23 – 200mm - obsługiwane pojazdy: osobowe, ciężarowe - rozdzielczość pomiaru: 1 000 #/cm³ - czas odpowiedzi: < 15 sekund - wbudowana drukarka termiczna: tak - wyświetlacz: TFT kolor - komunikacja z urządzeniem: WiFi lub USB Wózek: - wyposażony w półki i rączkę do prowadzenia miernika po stanowisku diagnostycznym, - wymiary ok. 780x700x1100mm

2. Termin realizacji zamówienia: 20.07.2026r.

3. Termin i sposób składania ofert oraz wymagania dotyczące oferty:

- Termin składania ofert: 15 czerwca 2026r., do godz. 24:00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę jej wpływu do zamawiającego.
- Ofertę wraz z oświadczeniem Wykonawcy należy złożyć na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania na adres:
 - ✓ poczty elektronicznej Zamawiającego: artur.szamiel@wp.pl lub
 - ✓ osobiście w siedzibie firmy: ul. Błękitnej 4, 76-200 Włynkówko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 502 173 561.

Niedopuszczalne jest przesyłanie ofert pocztą, kurierem lub innymi niż wymienione wyżej kanałami komunikacji.

4. Kryteria oceny oferty

Kryterium oceny oferty	Waga kryterium
Cena netto dostawy	100%

Sposób oceny oferty:

Do realizacji wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, tj. zawierająca najniższą cenę netto przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego



bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania (tabela A).

W przypadku złożenia ofert częściowych kryterium będzie badane oddzielnie do każdego elementu.

5. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia

Wykluczona jest możliwość udzielenia zamówienia:

- 1) podmiotom wykluczonym na podstawie ustawy wykluczającej oraz podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z tymi podmiotami, przy czym:
przez ustawę wykluczającą rozumie się ustawę z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514).
- 2) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami podejmującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu zamawiającego, przy czym:
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy EFMRA¹ realizujący operację na podstawie umowy o dofinansowanie), zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia i wyboru wykonawcy, w tym personelem operacji, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, w tym pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy lub beneficjenta w postępowaniu o przyznanie lub wypłatę pomocy,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą lub członkami organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) podmiotom będącym w sytuacji konfliktu interesu, przy czym:
konflikt interesu oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia (zamawiający lub pracownicy zamawiającego) lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty (np. względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste), który można postrzegać jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym również powiązania kapitałowe lub osobowe z wykonawcą.

(Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie oświadczenia sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

6. Przyczyny odrzucenia oferty:

Odrzucenie oferty nastąpi w przypadku, gdy:

- ✓ będzie ona niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub treścią zapytania ofertowego,
- ✓ zostanie złożona po terminie przyjmowania ofert,
- ✓ zostanie złożona w sposób inny niż wskazany w punkcie 3.
- ✓ zostanie złożona przez podmioty, o których mowa w pkt. 5, tj. wykluczonym na podstawie ustawy wykluczającej oraz podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z tymi podmiotami, podmiotom powiązanym osobowo

¹ Ustawa EFMRA – ustawa z dnia 26 maja 2023r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021 – 2027 (Dz. U. poz. 1273).



lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami podejmującymi czynności w postępowaniu o udzieleni zamówienia w imieniu zamawiającego lub podmiotom będącym w sytuacji konfliktu interesu.

7. Pozostałe informacje:

- ✓ osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Artur Szamiel, tel.: 502 173 561, adres mailowy: artur.szamiel@wp.pl,
- ✓ dopuszczalne jest składanie ofert częściowych dotyczących dowolnej liczby elementów przedmiotu zamówienia,
- ✓ nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
- ✓ złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- ✓ wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- ✓ w przypadku niezłożenia minimum dwóch oferty zgodnej z niniejszym zapytaniem, postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zostanie unieważnione,
- ✓ zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Załączniki :

- ✓ Załącznik nr 1: Formularz ofertowy,
- ✓ Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy.